

図書館用品 総合カタログ

General Catalog
Vol.5

本社

(株)伊藤伊

〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-10

TEL : 03-5689-6230 FAX : 03-5689-6232

E-mail : info@itin.jp URL : <https://itin.jp/>



石川県 / 福井県 / 富山県 / 岐阜県 / 愛知県 / 三重県

(株)桜屋

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-2-14

TEL : 052-221-7481 FAX : 052-221-7483

E-mail : info@eco-sakuraya.co.jp

滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県

鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県 / 愛媛県 / 香川県 / 高知県 / 徳島県

(株)伊藤伊大阪

〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1-11-30-1C

TEL : 072-980-6550 FAX : 072-987-5220

E-mail : info@itoi-s-k.com URL : <https://www.itoi-s-k.com>



伊藤伊®

図書館と歩む。 これまでも、これからも。



図書館用品の専門業として——

100年以上の歴史を積み重ねてきた伊藤伊ブランドは、
その時代における図書館の在り方と役割の中で、
何が必要かという事を常に考えながら、
長く愛されご利用いただける商品を作り続けて参りました。
その精神は今も活かされ、図書館のみならず、企業や教育施設など
幅広い場所で業績を残させていただいております。
今や情報や知識の取り入れ方は大きく変化し続け、
その中で図書館も様々な在り方や役割が求められています。

人から人に伝わる、長く安心してご利用いただける商品。

自然環境に配慮した、人と自然に優しい商品。

時代に流されない、柔軟で未来につながる商品。

伊藤伊はその図書館の持つべき役割を忘れず、
これらの提案と提供に努力を惜しまぬよう取り組んでおります。
そしてこれからも、長い歴史の中で培った知識と経験を活かし、
初志の気概を忘れず更なる努力を続け
未来への可能性を切り拓いて参りたいと思います。

Until now and in the future

人と自然にやさしい、
図書館環境を目指して。



木は二度生きる。

近年は木材の伐採による環境負荷が問題となっており他の材質への転換なども行われていますが、良質な木製家具を長く使うことによって木材の浪費を防ぐというのも環境保護方法のひとつです。伊藤伊は高品質・高耐久性の木製家具を造ることにより、木を二度生かす取り組みを続けています。

人と本の出会い。

図書館は誰もが利用できる人と本が出会う場所です。主役である図書を引き立たせるためには脳を固める設備の実力は欠かせません。伊藤伊は利用者に使いやすい図書館用品を長年にわたって提供しています。

100年以上の歴史を持つ、 伊藤伊の歩み。



1909 明治42年3月
1923 大正12年
1947 昭和22年1月
1956 昭和31年7月
1958 昭和33年
1958 昭和33年5月
1964 昭和39年
1968 昭和43年

関東大震災による火災の延焼で社屋を焼失したが、3ヵ月後に避難先から戻り、バラック住宅で事業を再開する。

大阪営業所開設

名古屋営業所開設

福岡営業所開設

札幌営業所開設

空襲で休業後、図書館用品業を再開する。

部門別に分離し、アイ商(株)と(株)日本カードを設立し、サービスの向上をはかる。

創業



初代の伊藤伊太郎が当時日本の図書館の草分けである大橋図書館長、伊東平蔵先生のご指導により図書館用品のカタログを発刊し、本格的に図書館用品専門店となる。

日本初の移動図書館

“ブックモビルひかり号”と伊藤伊の店頭

昭和24年、日本で最初の移動図書館、米軍の払い下げた四輪駆動車を再利用した“ブックモビルひかり号”。昭和24年の8月9日の朝日新聞では「拡声器から流れる挨拶、レコードのメロディでも、当時の人々を驚かすに十分であった」と書かれています。



地球紋



「伊藤伊」の社紋を創造するに当たり、2つの単語をキーワードとした。「地球環境」と「図書館用家具」である。また全体のシルエットは図書館という場所から連想される「知識」と「想像」を形体化した「吹き出し」をモチーフとした。その「吹き出し」の中に「地球儀」を模した「伊藤伊」のロゴをはめ込み落ち着きと深みのあるデザインとし、「地球環境への取り組み」と「高品質」「信頼性」といった社の根本的な姿勢を表現している。吹き出しを形成している、外周のラインは「循環」を意味した「矢印」になっている。地球全体を捉えた幅広い視野と深い信頼性を兼ね備えた大きな企業となることを祈りつつ、この「地球紋」を提案する。

Factory



木製品製造工場

グリーン購入法に適した木製家具として品質と環境に配慮した商品を、ISO9001やISO14001の品質を満たしている工場にて国内生産しております。また、ホルムアルデヒド等級最上位規格F☆☆☆☆(フォースター)を使用しており、安心して長く使える商品の製造を目指し取り組みさせていただいております。

倉庫及び製造工場



表示マークのご案内

このカタログでは各ページの製品名部分に次のようなマークを使用しています。



このマークの製品は、グリーン購入法の判断基準に適合する商品です。

特注可能

このマークの製品は、サイズや形状などのカスタマイズが可能です。

国産材

このマークの製品は、スギやヒノキ、ナラ無垢やブナ無垢等も可能です。

NEW

このマークの製品は、本カタログVol.5より掲載した新商品です。

2002 平成14年7月
2003 平成15年12月
2005 平成17年8月
2006 平成18年12月
2009 平成21年3月
2018 平成30年5月
2021 令和3年4月
2025 令和7年

有限会社から株式会社に改組・改称する。

本社を系列会社のアイビービルに移転し、別階にも資材部を設ける。

(有)伊藤伊新社から(株)伊藤伊に改称する。

資本金を2千万に増資する。

イラスト伊太郎君が、伊藤伊公式キャラクターに決定。



創業100周年

八千代工場竣工

本社機能増床

カタログVol.5発刊

伊藤伊 ホームページのご案内

伊藤伊のホームページでは、全商品がわかるインターネットカタログをご覧いただけます。そのほかにも新商品のご案内、様々な商品の導入事例、便利なソフトウェアのダウンロード、最新情報のお知らせなど図書館業務に役立つ情報が満載です。皆様のアクセスを心よりお待ちしております。

伊藤伊 ホームページ URL
<https://itin.jp/>



伊藤伊

検索



スマートフォン



パソコン

福生市立中央図書館・郷土資料館




福生市立中央図書館





郷土資料館



吹田市立江坂図書館



藤井寺市立にぎわい・まなび交流館（アイセルシュラホール）






清瀬市立駅前図書館





清瀬市立下宿地域市民センター




清瀬市立竹丘地域市民センター



南部町立法勝寺図書館



東大阪市立永和図書館



杉並区立中央図書館



杉並区立永福図書館



中津市立三光図書館



堺市立西図書館



東京都立中野工科高等学校




芝国際中学校・高等学校



東京都立竹台高等学校



サレジオ国際学園中学校・高等学校




大宮開成中学・高等学校



神栖市矢田部公民図書館



公益財団法人放送番組センター




図書資料移設サービス

図書館専門メーカーとして100年以上にわたる実績とノウハウを活かし、効率的な移設作業をご提供します。伊藤伊では、新築図書館や改築に伴う図書館の移転はもちろん、書架の増設やレイアウト変更、企業図書室・法律事務所など、専門的な分類を要する図書の移設にも多数の実績があります。図書館様の作業負担を最小限に抑え、ご要望に沿った円滑な図書資料の移設を実現いたします。



配架計画から図書資料移設までの一連の工程



図書館の移転作業は、館ごとに環境や条件が異なります。伊藤伊では、事前調査とお客様との綿密な方針打ち合わせを行い、それぞれの図書館に合わせた最適な移設計画プランをご提案いたします。

現地調査 / 計測作業 / 配架シミュレーション

お客様が目指す図書館の姿やご要望を丁寧にヒアリングさせていただき、配架方針について具体的に打合せを行います。その後、入念な現地調査を実施し、各分類ごとに書籍の数量や棚寸法の計測を行います。この際、除籍予定の書籍や貸出中の書籍、新規購入予定の書籍も考慮したうえで、配架シミュレーションを作成いたします。シミュレーションでは、移転先図書室の棚数や配置、空き棚の有無、今後の拡張性までをしっかりと検討します。また、伊藤伊では移設のタイミングを活かし、旧図書館内の分類を整理・統合し、よりわかりやすく、効率的な配架計画をご提案することも可能です。配架計画が確定しましたら、書籍が確実にご指定の場所へ配置されるよう、移転用ラベルの作成とマーキング作業を徹底し、移設作業を進めてまいります。



図書館移設 / 貴重書運搬 / 配架

伊藤伊では、図書館業務に精通したスタッフを中心に、安心・丁寧な移設作業をご提供しています。

【安心・丁寧な作業体制】

a. 経験豊富なスタッフ対応
司書資格保有者や図書館業務経験者を含むスタッフを中心に、配架シミュレーション通りの分類順序で、迅速かつ丁寧な作業を行います。

b. 計画的な作業工程のご提案
各図書館の状況に合わせて、開梱作業、積み重ね方法、仮置き場所、搬入経路を考慮し、無駄のない作業計画をご提示いたします。

【貴重書・美術書にも万全の対応】

a. 美術館実務経験者や美術梱包技能士、学芸員の監督のもと、貴重書・美術書の取り扱いを行います。

b. 書籍の種類や状態に合わせた専用梱包資材をご用意し、安心・確実な梱包作業を行います。

c. 運搬には、美術品専用車（エアサスペンション・温湿度管理）を使用し、安全な輸送を実現します。

【配架作業】

a. 司書資格保有者や図書館業務経験者を含めたスタッフを中心に、正確な配架作業を行います。

b. 作業状況に応じて、ブックエンド・ブックサポート・背当りなどの付帯備品のご提案もいたします。

c. 配架後の展示レイアウトや棚の高さ調整についても、ご相談に応じ、変更作業の計画をご提案いたします。



蔵書点検 / 抜取 / 除籍作業

移設作業において遺漏を防ぐため、伊藤伊では蔵書点検作業を実施いたします。



- ハンディターミナル完備
常時多数のハンディターミナルを確保しており、機器の準備から作業まで全てに対応します。
- 迅速な作業対応
夜間や短期間での作業が可能です。
(例: 70万冊の蔵書点検を3日間で完了)
- 即日報告書提出
蔵書点検作業の結果は、当日中に作業報告書として提出いたします。
- 抜取作業・除籍作業も一括対応
ハンディターミナルを使用した対象リストの選定から、迅速かつ正確な検出・抜取作業を行います。
※蔵書点検と同時に対応が可能です。



図書館移転コンサルティング

移設プロジェクト全体を一括管理

図書館の移転は、その規模が大きくなるほどプロジェクト内容が複雑化し、管理には多くの手間と時間を要します。伊藤伊では、ご担当者様の業務負担を軽減するため、移転計画の立案をはじめ、図書館レイアウト設計、家具の設計・選定、備品調達に至るまで、プロジェクト全体を一括でマネジメントいたします。これにより、安心して新図書館のオープンを迎えていただけるよう、万全の体制でサポートいたします。



図書館移転コンサルティングを一括で行うメリット

伊藤伊では、図書館移転に伴うコンサルティングを一括してご提供しています。事前に配架方針やシミュレーションに基づいて家具設計を行うため、「本が入らない」「配置に無理が出る」といったトラブルを未然に防ぐことができます。また、新規購入分や貸出中の書籍、除箱予定も考慮し、将来的な書架の余裕や空き棚を見越した設計と移設が可能です。図書館全体のレイアウト設計や家具図面の作成を一括で行うことで、各分類に適した本棚・什器の特注製作ができます。移設時に地図・巻物・貴重書といった特殊資料も含め、形状やサイズにかかわらず、スムーズな配架作業が実現できます。このように、計画・什器製作・移転・配架まで一括対応することで、無駄な配架計画や手戻りをなくし、大幅な時間短縮と効率的な移転作業が可能です。

伊藤伊では図書館移設に合わせて、他にも様々なサービスをご提供しています。

- 家具や蔵書の外部保管
- 図書装備の作業
- システム化IC化
- 図書のクリーニング作業
- 製本修理製本

他図書館移設サポートのページもございます。(P.00)を参照下さい。

請負実績

大学図書館 旧図書館から新図書館へ移設。精密な配架計画書を作成。[蔵書約 80 万冊・貴重書他]



芸術大学図書館 旧図書館から新図書館へ移設。精密な配架計画書を作成。[蔵書約 14 万冊・芸術に関する専門的図書・貴重書他]




公共図書館 図書館改修に伴う図書資料の一部保管と新図書館への再搬入・配架作業。什器リノベーションに合わせた配架計画作成。[蔵書約 5 万冊]



小学校図書館 旧図書館から新図書館へ移設。 企業図書館 専門的図書の一時保管及び移設。[専門的図書約 30 万冊]



株式会社伊藤伊 産学協業プロジェクト



多くの図書館がYA（ヤングアダルト）層へのアプローチを工夫する中で、図書館用品メーカーとしても若い方たちに魅力的な図書館となる取り組みを考え、呼び込む一助となる事が出来ないかと思っていました。

その中で2017年図書館総合展にて知り合った（株）榎本事務所の榎本秋先生とお話した際に、研究や起業などの実利だけではなく「文化としての産学連携」ができないかと考えました。2018年より漫画・映画・ゲーム等世界的にも有名な東放学園映画アニメCG専門学校のあのアニメーション・CG科の授業の一環として、YA（ヤングアダルト）層に近い学生による図書館が魅力的になる図書館用品デザインコンペとして始まり、テーマや課題を変えながら今年まで続けてきました。

学生は授業の中で学外の評価や考え方を知る事が出来る機会を得られ、実際にデザインが形になる事で、改めてクリエイターになるというモチベーションにつながっています。メーカーとしては図書館業界の課題の一つであるYA層に近い目線のデザインや考えを知る機会となり、図書館サインや展示方法などの商品開発の参考としています。


2024年からは岡山ビジネスカレッジのコミックイラスト学科とも連携しデザインコンペを中心に、図書館を利用するのアイディアの作り方、インターネットには載っていない情報の探し方など作品作りに繋がる授業を行っています。

ミニブックコンペ

東放学園 2018/2019/2021/2022/2023/2024年 開催


2018年から伊藤伊ミニブック製作キットとのコラボコンペとして、6回目の開催となっています。約11cm×8cmのミニブックに表紙・背表紙・裏表紙で本の形にデザインするという、普段とは違った形状で表現が難しいコンペですが、毎回多くの応募をいただいています。選考基準は絵の技術だけでなく、アイディアや見た時のワクワク感など広い目線で選んでいます。ほぼ毎年の開催で、前年は選考外の生徒さんが次の年には大きく成長して受賞する等、弊社としても意義を感じられるコンペとなっています。

第一回 最優秀作品



金部 夢さん

第二回 最優秀作品



徐晴 秋さん

第三回 最優秀作品



アレクサンダー ベルイさん

第四回 最優秀作品



クラモチカエデさん

第五回 最優秀作品



フォンホイヘンさん

第六回 最優秀作品



ゴンザレス ロドリゲス ダニエル アントニオさん

東放学園映画専門学校アニメーション・CG科 景利康弘先生

長年にわたり、産学連携企画に参加させていただき、誠にありがとうございます。普段本校では制作する作品が、パソコンのモニターで見る画像や映像といったデジタルデータであることが多く、ミニブック、ブックブック始め、学生の書いた絵が実物になる機会をいただき、新しい刺激になっていると思います。作品選考の際にも、熱心に選んでいただき、丁寧なコメントをいただくなど、積極的に関わってくださる御社の姿勢に、大変感謝しております。今後とも、よろしくお願い致します。

榎本事務所 榎本秋先生

伊藤伊とは図書館総合展でご縁をいただき、産学連携ということで東放学園映画専門学校とのコラボでミニブックコンペをしていただいております。通常の講師の指導ではなく、現場のビジネス実務の立場からの助言、講評など新鮮でとてもよい教育効果を生んでいます。また、基本的に在学中に二回チャンスがあるので、伊藤伊の方にがんばっている学生さんの名前などを覚えていただけるのも嬉しいですね。歴史という形で毎回開催できていることを伊藤伊に改めて感謝申し上げます。

榎本事務所

小説やイラストなどの創作指導事業、歴史をわかりやすく解説する書籍・記事の制作を主にしている作家事務所です。図書館でイラストや創作のワークショップも行っております。




東放学園映画アニメCG専門学校では、映画やMV、アニメ、小説など作品を制作するための実践的な実習が充実しています。1972年の創立から数多くのクリエイターを輩出しています。

ブックトラックデザインコンペ

東放学園 2021/2022年 開催


産学連携が4年目を迎え、ミニブック以外にも図書館に関する事で何か出来ないかと考え、弊社のブックトラックリニューアルに合わせて、オリジナルデザインのブックトラックコンペを開催しました。図書館や本のイメージをみなさんが上手くデザインに取り入れ、素晴らしい作品が多数応募されました。

第一回 ブックトラックデザインコンペ [最優秀作品]



トムクラットブックチャーターさん

第二回 ブックトラックデザインコンペ [最優秀作品]



イマイオトハさん

差し込み表示板コンペ

東放学園 2023年 開催

【映画化・アニメ化部門】映画化やアニメ化された原作本コーナーに設置される差し込み表示板

最優秀賞



カワマサヤカさん

最優秀賞



ルオンジュンさん

ポストらデザインコンペ

東放学園 2024年 開催

2024年にはブックトラックに続き、伊藤伊の図書返却用ミニポスト「ポストら」のデザインコンペを行いました。ブックトラックよりもデザイン面が多く試行錯誤の中、多くの生徒さんからの応募があり、大人から子供までたのしめる可愛らしい作品が受賞となりました。

最優秀作品



本の回収から運搬もこれ1台で大丈夫！オリジナルデザインも作成可能です。

キャスター付き図書返却用ミニポスト「ポストら」はP00に掲載

佐藤 希咲さん

コロナ予防ポスターコンペ

東放学園 2020年 開催

新型コロナウイルスが世界で大流行し、対面での授業も制限される中、少しでも前を向いて進んでいけるようにと例年のミニブックではなく、コロナ予防ポスターでのコンペを行いました。弊社の貼って剥がせる弱粘着ポスターシールと組み合わせて、様々な場面で掲示できるようになっています。

ポスターや注意書き、飾りつけにも使える貼って剥がせる弱粘着ポスターシールはP00に掲載

最優秀



シーシャンジュンさん

ミニブックコンペ

OBC 2024年 開催

2024年から新たに岡山ビジネスカレッジのコミックイラスト学科でも授業の一環としてミニブックコンペを開催しました。


第一回にもかかわらず素晴らしい作品が揃いました。2025年度の開催は前年と比較して参加者が倍増するなど学科の中でも注目度の高い授業となっています。

最優秀作品



藤島 朱里さん

入賞作品



中山 果鈴さん

三好 夢唯さん

小原 舞桜さん

佐藤 春菜さん

自然環境に配慮した伊藤伊の木製品

IR (伊藤伊リデュース) ナチュラル材とは、

自然環境に配慮し、天然の突板を規則的な木目柄に整えて作った部材で、色や木目のムラがとて少ない美しい化粧板です。伊藤伊ではこの部材を「IRナチュラル材」と称して「標準品」としました。



IR (伊藤伊リデュース) ナチュラル材標準仕様

材質：IRナチュラル材 + 線付化粧合板
塗装：エコウレタン塗装 (ポリウレタン塗装)
棚柱：ステンレス製可動棚用金具 (12.5mm ピッチ可動)
棚受：スケール製焼付塗装
N字金具：スチールアングル、ユニクロメッキ
棚荷重：40Kg 以上 (1 棚)



このマークの製品は、
グリーン購入法の判断基準に適合する商品です。

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

家具材について

木製家具は、IRナチュラル材を標準とし、ホワイトオーク、タモ、バーチなど幅広く対応いたします。耐久性に優れるエコウレタン塗装 (ポリウレタン塗装) を標準としております。国産材のスギやヒノキでの製作も可能ですので、ご希望の材質がございましたらお問い合わせください。



その他 無垢材・集成材・積層材にも対応しております。

塗装について

木の質感を表現するクリア塗装を標準としています。
着色塗装にも対応しており、既存の書架や内装の雰囲気に合わせてのご要望にお応えします。

導入事例




木製書架 特注事例



01-005型



01-006型



01-011型



01-012型



01-007型



01-008型



01-013型



01-009型



01-010型



01-015型



01-016型

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

地域材を活用した国産材家具

伊藤伊ではその土地ならではの木材を活用した特注家具製作や造作を実践しています。

国産材で創られた家具は非常に独創的で、様々なアイデアやデザインの家具を製作可能です。

伊藤伊では右記のマークが記載された製品は国産材での対応が可能です。

国産材

SDGs の取り組み

国産材の積極的な活用
余分な在庫を持たないオーダー家具の促進



導入図書館 参考事例

福生市立中央図書館

多摩産材スギの活用




藤井寺市立にぎわい・まなび交流館 (アイセルシュラホール)

おおさか河内材ヒノキの活用



南部町立法勝寺図書館

鳥取県産Jハネルの活用



国産材家具一覧



01-024型



01-025型



01-030型



01-031型



01-026型




01-027型



01-032型




01-033型



01-028型



01-029型



01-034型



01-035型

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

国産材家具一覧

書架コーナー

木製書架



01-036型



01-037型



01-042型



01-043型



01-038型



01-039型



01-044型



01-045型




01-040型



01-041型



01-046型




01-047型

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

スチール書架 導入事例（オーダー）



国産材の天側板付書架
01-050型



LED付きスチール書架
01-051型



スライド式スチール書架
01-056型



複柱式木製天側板付書架
01-057型



長連タイプ
01-052型



木製・スチール一体型書架
01-053型



ブックサポート付高書架
01-058型



ブナ木製天側板付書架
01-059型



木金傾斜書架
01-054型



天繋ぎ照明タイプ
01-055型



大型本用書架
01-060型



アクリル側板付書架
01-049型

木製家具×アクリルで木の温かみを感じつつ空間を広く見せるレイアウトが可能です。

受付カウンター

平台コーナー

プラウシタコーナー・低窓

ベンチコーナー・中窓



受付付カウンター
 シーン
 透明アクリル 110 cm
 木 (ウォールナット色) 150 cm
 座下内蔵式
 ※5段階全種あり
 透明アクリル 115 cm
 クッション
 生地: 黒サ・ワレンタム
 透明アクリル 115 cm
 透明アクリル 130 cm
 木 (ウォールナット色) 130 cm
 透明アクリル 115 cm
 木 (ウォールナット色) 120 cm
 LED 照明
 ※天板裏
 透明アクリル 115 cm
 透明アクリル 115 + 110 + 15 cm
 LED 照明
 ※天板裏
 透明アクリル 15 cm
 ※両面マット
 木 (ウォールナット色) 130 cm
 透明アクリル 115 cm
 生地: 黒サ・ワレンタム
 透明アクリル 115 cm
 透明アクリル 115 + 110 + 15 cm
 木 (ウォールナット色) 130 cm



アクリルブックエンド
01-061型



アクリル書架
01-062型

制震 移動式書架（電動スタックランナー）



簡単・確実な操作性と「人の安全」を最優先した先進の安全機能

ワンボタン制御方式が優れた操作性を実現。地震の揺れによる棚の転倒・暴走を防ぐ制震モーターとセンサーロック機能が常に通路内の人の安全を確保します。



カラーは特色仕様

操作ボタン

使いやすさを追求した大型の操作ボタンは、LED発光により視認性が高く簡単に操作できます。操作パネル内部にキースイッチ・集束・散開ボタンが組み込まれています。



表示灯

通路内作業中は表示等が点灯します。パネル正面からだけでなく、通路内側からも視認できインターロックの状態（緑）や異常時の状態（赤）を常に確認することができます。



通路進入検出用センサー

利用者がインターロックの解除された通路に入った場合、自動的に感知してインターロックが働き、安全を確保します。



連動照明

通路形成時に自動点灯します。一定時間内に何も操作が行われないうち、節電のための自動消灯設定が可能です。



安全停止バー

通路内の落下物を感知し、即座に走行をストップさせます。同時に表示灯が赤く点滅し、異常を知らせます。




大型カラー液晶タッチパネル

表示に従い各種操作や設定が誰でも簡単に行えます。自己診断機能により異常箇所や原因を確認することができます。



下部転倒防止装置


各移動棚の台枠下端に取り付けてあります。レール部のリップ面を内側から確実に保持して強力な転倒防止効果を発揮します。



■地震対策

制震機能

地震発生時に生じる複雑な揺れに対して、書架の転倒や暴走を制御し、常に通路を確保します。




数次に亘る振動実験から耐震構造+免震機能だけでは人の安全・安心を100%お届けすることができないと結論づけました。



「制震モーター」を標準装備

制震モーターは、震度5程度の大きな揺れが生じた場合でも、走行方向の免震機能を発揮しながら棚の暴走を制御し、「人の安全」を最優先に通路を確保します。堅牢な棚と台枠構造からなる耐震機能と免震機能に、さらに制震モーターを組み込むことで、大きな地震発生時には棚の動きをコントロールして暴走させません。



仕様

カラー：ホワイト
最大積載質量：300kg／単式1連、600kg／複式1連
操作方式：各通路分散押しボタン操作（1ボタン／1通路制御方式）
走行速度：3.75m／min（50Hz）4.47m／min（60Hz）
照明：直管LEDランプ
供給電源：AC200V単相もしくはAC100V単相（50Hz／60Hz）アース付
最大電流：モーター0.7A＋照明1.2A（50Hz／60Hz）ただし移動棚10連

1台当たり
消費電力：0.35kW、ただし移動棚10連1台当たり
制御回路電圧：DC24V
工事範囲：ツインコンセント接地2p容量20Aプラグ付以降の2次側配線工事
※ツインコンセントは別途

設置方法により価格が異なります。別途ご相談下さい。

制震 移動式書架（ハンドル式スタックランナー）



抜群の操作性に制震機能をプラス、
充実の安全機能

ラック仕様や強度・操作性はそのままに、人に対する安全性をワンランクアップしました。現在ご使用のハンドル式を制震タイプにリニューアルすることも可能です。

制震ハンドルユニット

震度5程度（250gal）の揺れを感知すると、ロックレバーが自動解除され、側板のハンドル部に組み込まれた制震ハンドルユニットが作動して、適度なブレーキ力が働いた状態になり、棚の暴走と転倒を防止します



通常時



作業時

ワンウェイクラッチ ハンドル

ハンドルに内蔵されたワンウェイクラッチによって、ハンドルを回す力は車輪に伝えても、車輪からハンドルには伝えないため移動させたい棚以外のハンドルは回転しません。




ロックレバー

通路入り口両側の目に付きやすく、操作しやすい場所にレバーが設けてあり、確実なロック操作ができ、ロック状況も容易に視認できるので安全です。また、制震機能が作動する際には自動でロックを解除し制震機能を優先します。



下部転倒防止装置

各移動棚の台枠下端に取り付けてあります。レール部のリップ面を内側から確実に保持して強力な転倒防止効果を発揮します。




全輪駆動方式



駆動力をチェーンを介し、全車輪に直接伝える全輪駆動方式により、スリッパなどを防ぎ強力な推進力が得られ、斜行による摩擦抵抗も防ぎます。



B5サイズの場合



A4サイズの場合



● S：単式 W：複式

※レールの仕様はP204を参照してください。

仕様

カラー：F30（ホワイト）
最大積載質量：300kg／単式1連、600kg／複式1連
標準連数：2～10連
最大移動可能連数：延56連（ハンドル入力10kg、M5-470Aタイプ80%収納時）


設置方法により価格が異なります。別途ご相談下さい。

移動式書架（手動スタックランナー）




独自のメカニズムで重い棚もラクラク移動、シンプルな移動棚

どこにでも簡単に設置可能な移動棚。人間工学に基づいて設計された手によくなじむグリップと、摩擦抵抗を抑える独自のレール構造で重い棚も楽に動かせます



グリップ

手にフィットし、力のかけやすい、人間工学に基づいたデザインを採用しました。



走行性能

高精度のベアリングが内蔵された左右の車輪（工業用樹脂）は、同時にレールのリブをガイドするように走行する構造ですから、蛇行がなく女性でも軽く動かれます。2連式で重量が1トンになった時でも、6キロの力で動かすことができます。



耐震構造

移動棚の走行方向への転倒を防止するため、台枠下端にサポートフットを取り付けてある耐震構造です。



上部転倒防止装置

単式移動棚には確実に作用する転倒防止装置が取り付けられています。




下部転倒防止装置（オプション）

スタックランナーの転倒を防止する装置で、各移動棚の台枠下端に取り付けます。強力な転倒防止効果を発揮します。

キーロック（オプション）

棚列を密集した状態で施錠し、収納物のセキュリティを保つのに役立つキーロックを全タイプに用意しました。



仕様

カラー：ホワイト
最大積載質量：500kg／複式1連、1,000kg／複式2連

設置方法により価格が異なります。別途ご相談下さい。

伊藤伊の図書返却ポストの特徴

沈下装置（緩衝装置）

投入された本の衝撃を緩和させる荷重沈下装置を装備しています。本が貯まると荷重によって底板が、上下することで一定の深さを保ちます。投げ入れられた図書の衝撃を緩和するとともに、回収する際も一定の高さで取り出せる仕組みになっています。



雨水が入りにくい投入口が二重構造

内部の本を守る二重蓋構造です。屋外にポストを設置した際に考えられる雨水の侵入や、強風時の雨水の吹き込みから内部の本を守ります。



ステンレス製の屋根

屋根がステンレス製のため屋内・屋外問わず設置可能です。スチール製のポストは屋根がステンレス製のため、結露や水滴によるサビ等の防止に役立ちます。



ゴミ振分け構造

タバコの吸い殻や小さいゴミを振分けする構造です。

屋外に設置される返本ポストには、タバコの吸い殻や紙くずを投げ込まれることも考えられます。投入口の奥に網目のロープを設けることによってタバコの吸い殻や小さなゴミをふるい落とします。



防水扉

排水溝がついているためポストの中に雨水が入らず排出できます。



投入口が施錠できる（オプション）

オプションとして投入口に鍵を付けて施錠できるようにすることができます。開館中に館内のカウンターへ返却を促すために、返却ポストの使用を停止するといった目的で利用されています。



標準色

周囲の雰囲気に調和しやすい淡い色合いが選択可能。屋外に設置されること多い図書返却ポストは周囲の環境に合わせた淡い色や、逆に利用者の目に付きやすい色など、設置場所によって必要な色が異なります。伊藤伊の図書返却ポストは標準で3種類の色から選択可能です。

※特注色も可能です。お気軽にご相談下さい。



スカイブルー



リーフグリーン




スノーアイボリー

オリジナルデザイン・設置オプション

〔特注参考例〕

文字やキャラクター等を入れたオリジナルポストを製作できます。お気軽にご相談下さい。

●校正



●完成



●デザインも承ります



返却用ポストは設置場所や利用者数によって変わるため、様々なサイズの製作が可能です。



A5サイズ 約200冊



A5サイズ 約400冊



床の固定が難しい場所でもオリジナルの安定脚を取り付けられます



チェーン等でつなぐ場合のフックも取り付けの事ができます。



アンカーが本体●●●●飛び出さず固定できます。

図書返却ポスト導入事例



図書返却ポスト導入事例



ブックトラック



ベーシックタイプ（標準仕様）



※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

オリジナルブックトラック

ブックトラックの側板にオリジナルのシートを貼ることができます。



17-001型



17-002型

さまざまな色や形状のブックトラックの製作も承ります。お気軽にお問い合わせ下さい。



17-003型



17-004型



17-005型



17-006型



17-007型




17-008型

図書館のコンセプトや使用目的に合わせてオリジナルのブックトラックを設計しご提案いたします。



木製椅子／導入事例



木製椅子／導入事例 その他

木製椅子 300



木製椅子 930

09-001型



木製椅子 931(カウンター椅子)

09-002型



木製椅子 932 (国産材椅子)

09-003型



09-005型



09-006型



09-007型



09-008型



09-009型



09-010型

ブラパートについて



床のキズ防止のため、椅子の脚に取り付けられるフェルト製のブラパートです。(取付は別途)

ブラパート (フローリング用)
7544 ¥600+税

寸法: 21φ、梱包数: 4個入
底部: フェルト製




すべりを良くするため、椅子の脚に取り付けられるポリエチレン製のブラパートです。(取付は別途)

ブラパート (カーペット用)
7548 ¥600+税

寸法: 21φ、梱包数: 4個入
底部: ポリエチレン製

入館・退館管理ゲート



伊藤伊の提供する入退館ゲートは、通常のセキュリティゲートとは異なり不正侵入を防ぐだけではなく、利用者の通行履歴から利用者数の各種統計を管理・出力することができます。さらに退館の通行認証も管理した場合には在館者管理を行うことができます。通行履歴及び在館者管理データの分析結果をもとに利用エリアの再構築や利用者向けの図書内容の充実に貢献します。

入館のみや入退館、片面フラップパーや両面フラップパーなど1通路から複数通路や双方向きなど様々な組み合わせが可能です。図書館専用の多様なプログラムソフト構成となっております。また、BDS盗難防止ゲートとの連動も可能です。

入館・退館管理ゲート


1801107 ¥7,000,000+税～

W180×D1000×H1100

※上記設置の場合の参考価格になります。
※様々な設置パターンがございますので、お問合せください。

■構造

- 筐体：鉄板製／メラミン焼付
- チャンネルベース：鉄板製／メラミン焼付
- カードリーダー部：ステンレス／アクリル板
- フラップパー部：ポリカーボネート製
- ※オプション：アルミ製／ビニール・レザー張り



導入メリット

〈入館者数から見える化分析〉

通行履歴から日付(日、週、月、年)や区分(学部、学科等)、身分(学生、教職員、学外者等)の統計を集計し、利用者層を見える化できます

〈統計から利用者層の見える化分析〉


統計を集計することにより、どの利用者層(区分、身分)の方の利用頻度が高いのかを見える化し、蔵書内容の検討材料として活用できます

〈在館者数のピークを見る化〉

在館管理で、日毎や時間帯毎の在館者数ピークを把握でき、座席数や書架スペースの最適化の検討材料として活用できます

〈在館者数表示システム(図書館ゲートオプション機能)〉


入退館の通行認証を行うことで、リアルタイムの在館者数表示が可能です。来館された利用者専用モニター表示を行うことで混雑度を掲示します。またカウンター内に専用小型モニターを設置すれば職員も現在の館内混雑度を把握できます



導入事例



図書館利用者の管理・履歴・帳票作成システム



〈リアルタイム表示〉

リアルタイムで入館状況が表示されます。館内の状況をすぐに把握できます

〈入館者履歴〉

個人の検索、学部別・学科別の検索など様々な条件で履歴の検索が可能です

〈利用者登録方法〉

①マスターファイル方式

ID・区分・身分など個別で利用者登録を行います。細かく区分の管理ができるため、様々な学部・学科が存在していても設定可能です。個人単位で入館の可否設定を行います

②無効登録方式

IDのみで登録を行い、IDの決まった条件により入館の可否を行います

〈集計〉

【集計の種類】日計・週計・月計・年計

上記の集計期間で、どの学部・学科の学生が何名利用したかなどを集計できます

〈利用者登録時に図書館システムとの連携が可能〉

既存の図書館システムとの連携が可能のため、利用者データを弊社の館思INシステムへ簡単に利用者登録が行えます。図書館システムとの連携ではなく、学内システムからデータを抽出して登録することも可能です


伊藤伊では図書館専門の入館管理システムを提供します。

クリアゲートのセキュリティ機能と、入館管理機能を連携することにより、不審者の入館防止・図書館利用者傾向の分析が可能になり、スタッフの負担の少ない環境づくりを●●します。

不正持出管理装置で不正を検知した場合に、アラームで知らせるだけではなく、ゲートのフラップパーが開かないため、確実に不正持出を防ぐことができます。

〈ゲートウェイ〉

パソコン及び通信系に異常が発生し、ソフトウェアが動かなくなってしまう場合でもゲートは単独で稼働します。ゲートウェイ機能により、入館履歴をゲート本体にて記録を行い、パソコンなどが復旧後にデータを自動で移行することができます。万が一の場合でもゲートの入館管理を止めることなく、全ての入館履歴を残すことができます



利用者の入退館情報をもっと活用してみませんか

図書館内の利用者様の利用時間帯やピーク在館人数等の実情を把握し、客観的データ分析結果から、限られた空間での本当に必要な「もの」と「場所」の提供を可能にします。


図書館ゲートで見える化

ゲートで認証を行い、履歴を残すことで利用者データを統計分析する。



今後の図書館レイアウト運用に活用

統計データをもとに椅子や机の必要数や書架の購入、スペースの有効活用。伊藤伊では家具・レイアウト設計を始め、様々なお手伝いが可能です。



導入 メリット

- 入館者数から見える化分析
入館者数を自動把握し、統計報告が簡単
- 統計から利用者層の見える化分析
利用者の身分、所属を把握し、どんな人たちが多く利用しているのか、ターゲットを把握
- 在館者数のピークを見る化分析
入退館状況を把握し、最大在館者数やピーク時間帯から利用効率を分析

図書管理システム

ライブマックス [パッケージ版] [クラウド版]

“すぐ”に使える実用的な機能と優れた操作性で、図書館業務を強力にバックアップします。

窓口業務が超カンタン&スピーディーに

- 利用者属性毎に貸出条件をフレキシブルに設定できます。
- IDカードやスマートフォンを利用者認証に使用できます。※**オプション**
- 特定の配架場所や付録付きの圖書の貸出・返却は音と色でお知らせします。
- プライバシーに配慮し利用者氏名や貸出中の書名を非表示に設定できます。

目録業務が大幅効率アップ

- 各社MARCに対応しております。
(TRC・国立国会図書館/日書連/トーハン/大阪屋/MARC21etc)
- 入力文字数に制限がないので、登録したいすべての情報を登録できます。
- 文字コードはUTF8で多言語に対応しております。
- 書評や受賞情報など利用者に有益な情報を登録できます。
- 所蔵データにコメントを登録し、貸出・返却処理時に確認できます。
- 雑誌は専用のインターフェースで効率的に管理でき、特集記事も登録可能です。

ブックリストで効果的な情報発信

- 話題、時事問題、調べものなどテーマ毎にブックリストを作成できます。
- ブックリストはレファレンスや情報発信に活用できます。
- リスト毎の貸出統計から利用者のニーズを把握できます。

蔵書点検はハンディターミナルのレンタルがおススメ

- 1日1台約5,000冊の蔵書点検ができ、開館しながらの蔵書点検にも対応。
- 点検時に配架場所の違いがチェックできるほか、一括更新もできます。
- 必要な期間・必要な台数を、WEBからいつでもカンタンに予約できます
※レンタル費用は別途ご相談ください。


強力な相互貸借機能でカンタン連携

- 他館のバーコードをそのまま使えるので手間がかかりません。
- 自館・他館の区別なく督促処理ができます。
- 相互貸借の統計出力ができます。

ライブマックス [パッケージ版]

2201101 ¥350,000+税～

※様々なプランに対応しております。
※「クラウド版」は別途ご相談ください。



貸出処理画面



雑誌編集画面



ブックリスト編集画面

蔵書検索システム

ライブファインダー [パッケージ版] [クラウド版]

蔵書的高速検索はもちろんのこと、新着図書情報やお知らせ、テーマごとの本の紹介など、利用者の知りたい情報を発信します。

ランニングコストを抑えてカンタン導入

- イントラ・インターネットで手軽にOPACを導入できます。
- クライアントライセンスフリーなので何台でも利用可能。

充実した利用者サービス

- タッチパネル対応だから見やすく、操作も簡単です。※**オプション**
- 休館日や長期貸出、話題の本などのお知らせも対話メニューで変更可能です。
- 配架図を表示できます。
- 検索キーワードのハイライト表示ができます。
- 予約受付、ランキング表示ができます。※**オプション**
- 書名や著者名は、内容細目からも高速部分一致で検索可能です。
- フリーワード検索はもちろん、全角・カナ・漢字・大文字も意識せずに検索が可能です。
- 雑誌の特集記事やブックリストから検索可能です。
- あいまい検索・絞り込み検索ができます。
- 書影を表示できます。
- 検索結果を書名や著者順など、さまざまなソート順で表示できます。
- スマートフォン・タブレットに対応しております。

管理者メニューでデザインをカンタンにカスタマイズ

- 画面デザイン、図書館名、検索項目などをカンタン操作でカスタマイズ可能。
- 検索項目の表示・非表示、項目名を自由に設定でき、所蔵データの公開・非公開も区分毎に設定可能。
- [クラウド版] ならサーバーの購入や管理も不要。
- 検索項目の表示・非表示、項目名を自由に設定でき、すぐに外部公開できます。
- アクセシビリティに配慮しており、ワンタッチで文字サイズ、背景色、大人・子どもを切り替えられます。

カーリル連携で近隣の図書館と連携

- 「カーリル」に連携している図書館の蔵書も表示できるので、自館の図が貸出中の場合、近隣の図書館にあるかどうかを確認できます。
※インターネット接続環境必須

ライブファインダー [パッケージ版]

2201102 ¥250,000+税～

※様々なプランに対応しております。
※「クラウド版」は別途ご相談ください。



簡単検索画面



検索結果一覧



デザインパターン



デザインパターン見本

展示ケース（木製）



伊藤伊では、用途や設置場所に応じた多様な形状・仕様の展示ケースを製作しています。

- 形状タイプ
 - 壁面タイプ
 - 平置きタイプ
 - ローケース
 - ハイケース
- 材質
 - 本体：木製タイプ/スチールタイプ
 - 展示部：ガラス/アクリル
- オプション仕様
 - 低反射フィルム貼り
 - 高透過ガラス
 - 強化ガラス
- その他対応可能な仕様
 - 防虫合板の使用
 - 展示面のミュージアムクロス貼り
 - 照明付き仕様
 - カギ付き仕様

※飛散防止フィルムは標準仕様として含まれます。

納品までの流れ

■ お客様のご要望・ヒアリング
ご要望内容を確認し、ご提案します。
例) 展示ケース、省スペース展示、移動展示、文化財展示など

■ 製作
詳細に打ち合わせした内容の図面や見本をもとに製作します。

■ イメージ図製作
図面や3D等を作成し、展示目的に合っているか確認します。合わせて具体的なお見積りを作成します。

■ 納品・施工
お客様のもとへ取付設置に伺います。ガラスなどは割れる危険性があり、納品先で調整するため、専門のスタッフが伺います。

■ 製作図作成
承認を頂いた後、製作図を作成します。

■ アフターサービス
伊藤伊では納品後もしっかりと展示目的が果たされているか確認いたします。

※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。

導入事例



35-001型



35-002型



35-003型



35-004型



35-005型



35-006型

図書館サイン計画

調査

伊藤伊では、図書館のご要望に沿った名称や資料の所在などを正確に分析し、サイン計画を実行します。

動線

利用者の立場に沿って、どんな情報が必要かの動きを確認します。

配置

導線計画をもとに平面図や3Dを活用し、サインの種類と場所を配置計画します。

表示内容

配置計画をもとに、表示する文字や図など、一緒に打ち合わせをします。

取付位置

施設の雰囲気に合ったサインのサイズと取り付け位置を、一緒に打ち合わせをします。

デザインング

具体的にサインの文字、書体、ピクト、色等を機能、明快さ、連続性、調和、統一性を考えてプランニングし、ご提出します。

製作

詳細に打ち合わせをした図面や見本をもとに制作します。


施工

伊藤伊の長年の経験をもとに、施工計画をしっかりと立て、取り付け工事を行います。

アフターフォロー

納品後、しっかりとサインが機能しているかを確認します。

書架をさらに引き立てるサイン計画を行います。
伊藤伊ではその図書館ならではのオリジナルデザインをご提供致します。



■ 図書館に合わせたオリジナルピクトデザインの製作




動線から考えるサインシステム

利用者の立場になって考えることが、必要なサインを必要な場所に設置できるかが大きなポイントになります。

ここでは、「施設案内」「利用案内」「書架案内」等に分別し、外構からのエントランスに、そして、ホール、ルーム、書架へと利用者の動線に沿って考えていきます。それぞれ用途、種類、材質、デザイン等を、表示方法、表示場所によって使い分けたり、また、入念な配置計画も致します。図書館サービスが、効果的、質的に高まるようご提案します。

書架案内

- 書架配置案内
- 書架誘導
- 書架見出し
- 分類表示
- 資料コーナー表示等



施設案内

- 館名表示
- モニュメント表示
- 施設名表示
- 車輦誘導
- 館内配置案内
- 樹木名表示
- 広域案内等

施設案内

- 出入口案内
- 身障者誘導
- 総合利用案内
- 分岐点誘導
- 施設名表示
- 避難経路図等

利用案内

- 図書館利用案内
- 注意表示
- カウンター表示
- 利用説明表示等
- サイネージ


利用案内

- 掲示板
- 催物案内
- 休館日案内
- 会議案内
- 閉館案内
- 図書館利用案内等

JIS規格ピクト



印刷色



書体サンプル

(標準書体) スーラDB	事務室	新ゴM	事務室	明朝W 9	事務室
(各種書体) スーラB	事務室	新ゴR	事務室	新ゴ	事務室
	丸ゴM	新ゴR	事務室	行書	事務室
	まる文字	太ゴ	事務室	隷書	事務室

オリジナルピクトのデザイン製作

図書館に合わせたオリジナルピクトのデザイン製作が可能です。



サイン導入事例



図書館サイン導入事例



47-001型



47-002型



47-003型



47-013型



47-014型




47-015型



47-004型



47-005型



47-006型



47-016型



47-017型



47-018型



47-007型



47-008型




47-009型



47-019型



47-020型




47-021型



47-010型



47-011型



47-012型



47-022型



47-023型



47-024型

図書館サイン導入事例



47-025型



47-026型



47-027型



47-037型



47-038型



47-039型



47-028型



47-029型



47-030型



47-040型



47-041型



47-042型



47-031型



47-032型



47-033型



47-043型



47-044型



47-045型



47-034型



47-035型



47-036型



47-046型



47-047型



47-048型

特注ラベル・バーコードラベル（オーダー品）

特注ラベル・バーコードラベルのご相談方法

伊藤伊ではどのような特注ラベル・バーコードラベルでも製作致します。簡単にスケッチや右記の参考品を元にイメージをお伝え頂ければお見積りが可能です。枚数がお決まりでしたらあわせてお問い合わせ下さい。

特注ラベル制作の参考ポイント

形や大きさ

色

書体

図書館マーク・
ロゴマーク

枚数

紙質

- ・上質紙（書きこみやすい）
- ・アート紙・ミラコート（光沢あり）

バーコードラベル制作の参考ポイント

種類

- ・NW7
- ・コード39 etc.

ラミネート加工の有無

特殊ラベル・バーコードラベル

※ラベルのカラー見本は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承願います。

特殊ラベル（受注品）



バーコードラベル

バーコード体系やチェック・デジットの計算方法、データの授受も幅広く対応。尚、枚数デザイン等の仕様により価格が異なりますのでお問い合わせ下さい。



カード類

ハーフラミネートカード

名前や会員番号を書き込んだ後、手で簡単にラミネート保護できるカードです。多孔コート処理によりラミネート時の気泡封入も時間の経過に伴い解消されます。



61-001型

プラスチックカード

プラスチック製で水・曲げに強く、耐久性に優れています。可変のバーコードや数字等を直接カードに印刷します。ペンで書き込めるネームスペースも付け加えることが可能です。



61-002型

PETカード

薄くて割れにくく、収納しやすいカードになります。



61-003型



1. 表紙を持って表紙側の尻返しと中巻前の見返しを貼り外します。表紙は両利得するので丁寧に貼り貼します。裏側も同様。


2. 背に出ている余分な布/紙などは指で切り取り、中巻側の見返しも角折しなどで丁寧に切り貼します。裏側も同様。

3. 丸函の本は一旦腰を平らにします。本の天地をフックなどで固定し、両利手に押し当てます。角函の本はその必要はありません。


4. イトヒ粘着白テープを、本の天地の幅より5mmくらい短く2枚切る。

5. 白テープの裏台紙のスリッターのところから、巾の狭い方の台紙を剥がけ、巾の狭い方の

6. 本の背の先端と、台紙のスリッター部分とを合わせて貼り付けます。天竺の隙間には花等を。裏側も同様。




9. 丸筒の本は3番で一旦平らにしたの丸筒に戻します。新口を2〜3ほどつまみ、手前が引きながら指先の張出しで軽く叩き丸筒にします。丸筒





表紙の修理

1、3、1番で取り外した表紙は、ボール紙の芯のところに古い表紙を貼り取ります。表紙部分のタテルは、後の工程で使用するにこちがありますのでおとさないでください。表紙部分の角が破れて剥がれていたら、白テープが貼着するところなので、縦から1cm5mm程度に差しおえて貼がしてあげます。





テープを表裏の天地逆法
で1枚切ります。

17. テープの中央に何誌を貼るには、まずテープの左端に背表を黒色のテープの両端を背表の
右端に合わせて折の目付けます。その折の目に



24. 裏に乾漆を押し付けて白テープとカーテンテープの粘着部分がしっかり密着して薄がはれずは出来上がります。裏面も同様です。



3

4

6



7

2cm

1cm

8



3cm位

3cm位

Diagram illustrating the application of glue to the back of the paper and the measurement of an 8mm gap.

10



背

前小口

11



15



16 

表題紙に題名をいれて、貼ればでき
がり。

ビニールレザー（オールマイティー）

スタンダードなレザーになります。汚れが付きにくく落としやすい加工と共に、強い耐アルコール性能を持っているため、お手入れもしやすく使いやすい素材です。防災協会認定のJIS1091難燃テストにも合格済。


※画像と実物の生地は色が異なる場合がございます。見本をお貸しすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。



ファブリック（N.C.）

シンプルでベーシックな織を自然素材のウール混の糸使いで多色に展開している布地です。
ウールの風合いと豊富なカラーバリエーションは様々なシーンにお使いいただけます。

※画像と実物の生地は色異なる場合がございます。見本をお貸しすることも可能ですので、お気軽にご相談ください。



※掲載商品は経済変動・品質改良により予告なく価格・仕様が変更される場合があります。予めご了承下さい。